

迈胜医疗设备有限公司
生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目
环境影响评价公众参与说明

迈胜医疗设备有限公司

2020 年 10 月

目录

1	概述.....	1
2	首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1	公开内容及日期	2
2.2	公开方式	4
2.2.1	网络公开.....	4
2.2.2	其他.....	6
2.3	公众意见情况	6
3	征求意见稿公示情况.....	6
3.1	公示内容及时限	6
3.2	公示方式	9
3.2.1	网络公开.....	9
3.2.2	报纸.....	10
3.2.3	张贴.....	13
3.2.4	其他.....	14
3.3	报告书查阅情况	14
3.4	公众提出意见情况	15
4	公众意见处理情况.....	15
5	报批前公开情况.....	15
6	其他.....	15
7	诚信承诺.....	15

1 概述

《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条规定，“对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其它形式，征求有关单位专家和公众的意见”。同时《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定，“建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见”。

公众参与的目的在于了解可能受到建设项目直接影响的公众对建设项目的态度和意见，了解哪些方面是当地公众最关心的问题，从而全面地掌握建设项目所具有的不利影响，以便于在环境影响评价中提出相应的对策，将不利影响减少到最低限度。

公众参与是环境影响评价的重要部分，一个建设项目的环境影响评价，首先考虑的是对区域环境质量的影响问题。但是，其开发建设对当地居民和公众的影响同样也十分重要。因为一个建设项目，尤其是大型的建设项目对当地的经济结构、人们的生活方式、公众健康等方面都会产生深刻的、不可逆转的影响。而当地公众是最直接的受影响者，并且他们还将成为开发建设活动的重要组成部分。因此，当地公众对开发项目的态度是一个不容忽视的问题，否则，由于忽略这一问题而使当地公众的利益受到侵害，将对开发项目产生深远的不利影响。所以应在环境影响评价工作中广泛听取公众的意见和建议，充分考虑到受影响地区的居民的利益，尽可能降低对公众利益的不利影响，使之得到必要的补偿。所以，公众参与在环境影响评价中占有重要地位。

为此，在本次环境影响评价工作中，建设单位依据 2020 年 1 月 1 日起施行的《环境影响评价公众参与办法》（以下简称“办法”）（生态环境部令 第 4 号）中的有关规定进行公众参与，具体实施过程列于表 1-1。

表 1-1 本项目公众参与实施过程

	公开方式	开展时间
首次信息公开	网络公示	2020.08.18~2020.08.31 于江苏环保公众网网站公开
第二次信息公开	网络公示	2020.9.14~2020.9.25 于江苏环保公众网网站公开
	当地报纸刊登项目环评信息	2020.09.15 刊登于昆山日报 2020.09.21 刊登于昆山日报
	现场粘贴	2020.09.16 在建设单位公司门口及厂区西门进行现场粘贴
报批前公开	环评报批前公示	拟于江苏环保公众网网站公开

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

本项目于 2020 年 8 月 18 日在江苏环保公众网网站上进行了环境影响评价第一次信息公开，公示时间为 10 个工作日（2020.08.18~2020.08.31），公示的主要内容如表 2-1 所示。

表 2-1 本项目第一次信息公开内容

迈胜医疗设备有限公司 生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目 环境影响评价第一次信息公示 一、建设项目概况 1. 项目名称：生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目 2. 建设地点：装置生产、销售场所在迈胜医疗设备有限公司内，位于江苏省昆山市玉山镇台虹路 19 号；安装调试、维修维护地点位于用户单位使用质子治疗系统的场所内。 3. 项目所属行业：医疗器械 4. 项目建设内容：负责小型单室一体化质子治疗系统的生产、销售、安装、调试和维修维护工作。 二、建设单位概要
--

1. 建设单位名称：迈胜医疗设备有限公司
2. 联系地址：江苏省昆山市玉山镇台虹路 19 号
3. 联系人：姜兴宏
4. 联系电话：13718181227
5. E-mail: sjiang@mevionchina.com

三、评价单位概要

1. 单位名称：中国原子能科学研究院
2. 地址：北京市房山区新镇
3. 联系人：黄工
4. 联系电话：010-69359909
5. E-mail: huangjuanok@126.com
6. 邮编：102413

四、环境影响评价工作程序和主要内容

1、环境影响评价工作程序：

在搜集项目资料，确定项目污染源的基础上，分析环境影响的途径和范围，评价项目建设的可行性；根据国家相关法律法规和环境影响评价结果，提出环境保护措施要求和建议。

2、环境影响评价主要工作内容：

项目工程分析和污染源分析；项目辐射安全防护和环境保护措施的可行性分析评价；建设项目环境影响预测评价；建设单位从事项目所申请核技术利用活动能力的分析评价；结论和建议等。

五、征求公众意见的主要事项

被征求意见的公众主要为项目周边居民及附近企事业单位的工作人员。征求公众意见的主要事项包括：

- (1) 公众对本项目的了解和预期；
- (2) 公众对本项目造成的环境影响的看法；
- (3) 公众对本项目污染防治措施和环保措施的意见和建议；
- (4) 公众对环评单位承担该项目环境影响评价工作的意见和建议；
- (5) 公众其他的意见和建议。

六、公众提出意见的主要方式

公众可通过本公示链接，下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，发表对本项目建设及环境影响评价工作的意见看法（不接受与环境保护无关的问题）。

公众可通过**电话、电子邮件、书信**等方式向建设单位或环评单位提交《建设项目环境影响评价公众意见表》。

填写《建设项目环境影响评价公众意见表》时，请留下您的姓名及基本情况（有效联系方式、经常居住地址等），以便必要时进行回访。

七、信息发布有效期限

本次公示的起止时间：本公告自发布之日起 10 个工作日内有效。

2.2 公开方式

2.2.1 网络公开

环境影响评价第一次信息公开方式主要采取网络公开的方式，公示截图见图 2-1。



[首页](#) [新闻资讯](#) [宣教动态](#) [环球热点](#) [公众参与](#) [绿色之星](#) [环评公示](#) [全本公示](#) [竣工验收公示](#) [环保专题](#)

当前位置: [首页](#) -> [环评公示](#)

[返回首页](#)

迈胜医疗设备有限公司生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目环境影响评价第一次公示

发布时间: 2020-08-18

[字号: 小 中 大]

[关闭窗口]

一、建设项目概况

1. 项目名称: 生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目
2. 建设地点: 装置生产、销售场所位于迈胜医疗设备有限公司内, 位于江苏省昆山市玉山镇台虹路19号; 安装调试、维修维护地点位于用户单位使用质子治疗系统的场所内。

3. 项目所属行业: 医疗器械

4. 项目建设内容: 负责小型单室一体化质子治疗系统的生产、销售、安装、调试和维修维护工作。

二、建设单位概要

1. 建设单位名称: 迈胜医疗设备有限公司
2. 联系地址: 江苏省昆山市玉山镇台虹路19号
3. 联系人: 姜兴宏
4. 联系电话: 13718181227
5. E-mail: sjang@mevionchina.com

三、评价单位概要

1. 单位名称: 中国原子能科学研究院
2. 地址: 北京市房山区新镇
3. 联系人: 黄工
4. 联系电话: 010-69359909
5. E-mail: huangjuankok@126.com
6. 邮编: 102413

四、环境影响评价工作程序和主要内容

1、环境影响评价工作程序:

在搜集项目资料, 确定项目污染源的基础上, 分析环境影响的途径和范围, 评价项目建设的可行性; 结合国家相关法律法规和环境影响评价结果, 提出环境保护措施要求和建议。

2、环境影响评价主要工作内容:

项目工程分析和污染源分析; 项目辐射安全防护和环境保护措施的可行性分析评价; 建设项目环境影响预测评价; 建设单位从事项目所申请核技术利用活动能力的分析评价; 结论和建议等。

五、征求公众意见的主要事项

被征求意见的公众主要为项目周边居民及附近企事业单位的工作人员。征求公众意见的主要事项包括:

- (1) 公众对本项目的了解和预期;
- (2) 公众对本项目造成的环境影响的看法;
- (3) 公众对本项目污染防治措施和环保措施的意见和建议;
- (4) 公众对环评单位承担该项目环境影响评价工作的意见和建议;

(5) 公众其他的意见和建议。

六、公众提出意见的主要方式

公众可通过本公示链接，下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，发表对本项目建设及环境影响评价工作的意见看法（不接受与环境保护无关的问题）。

公众可通过电话、电子邮件、书信等方式向建设单位或环评单位提交《建设项目环境影响评价公众意见表》。

填写《建设项目环境影响评价公众意见表》时，请留下您的姓名及基本情况（有效联系方式、经常居住地址等），以便必要时进行回访。

对于本项目如有意见和建议也可拨打江苏环保公众网服务电话：025-58527307，或将意见和建议发至邮箱hpgs@jshb.gov.cn,江苏环保公众网将会将您的意见收集整理后及时反馈环评单位和建设单位。

公众意见表.doc

[\[返回顶部 \]](#)

[\[打印本页 \]](#)

[\[关闭本页 \]](#)

ICP备案编号:苏ICP备10001599号

策划编辑：江苏省环境保护 宣传教育中心

版权所有：江苏省生态环境监控中心（江苏省环境信息中心）

图 2-1 环境影响评价第一次网络信息公开截图

2.2.2 其他

未采取其他方式进行公开。

2.3 公众意见情况

第一次信息公开期间，建设单位和环评单位均未收到社会公众、国家机关、社会团体、企事业单位以及其他组织反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

2020 年 9 月，《生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目环境影响报告书（征求意见稿）》编制完成后，为维护本项目所在区域公众的合法环境权益，更全面地了解本项目运行期间对环境影响的程度和范围，弥补本项目环境影响评价可能出现的疏漏，按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《办法》及配套文件的有关规定，建设单位对本项目环境影响评价信息进行第二次信息公示，以听取社会各界对本项目建设有关环境保护工作的意见和建议。

2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 25 日，在江苏环保公众网网站进行了网络公示，共计 10 个工作日；网络公示期间，于 2020 年 9 月 16 日在迈胜公司办公楼及厂区西门同步进行了现场张贴公示；2020 年 9 月 15 日和 9 月 21 日分别在《昆山日报》上进行了报纸公开。公示的具体内容见表 3-1。

表 3-1 本项目第二次信息公开内容

迈胜医疗设备有限公司 生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目 环境影响评价第二次信息公示 一、说明 中国原子能科学研究院承担了迈胜医疗设备有限公司生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统的环境影响评价工作，现根据国家及本市法规及规定，向公众进行第二次信息发布。 本文本内容为现阶段环评成果。下一阶段，将在听取公众、专家等各方面意见的基础上，进一步修改完善。 二、建设项目概况 （1）项目名称：生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目 （2）建设地点：装置生产和装置销售场所在迈胜医疗设备有限公司内，位于江苏省昆山市玉山镇台虹路 19 号；安装调试、维修维护地点位于用户单位使用质子治疗系统的场所内。 （3）项目建设内容：质子治疗系统及配套设施的生产、销售、安装调试和维修维护。质子治疗系统年生产量、销售量和安装调试量为 5 台。质子治疗系统能量范围为 50-230MeV。 三、建设项目环境影响评价文件 （1）环境影响报告书征求意见稿见附件 1，公众意见表见附件 2； （2）查阅期限：自信息发布起 10 个工作日止。 四、征求公众意见的范围
--

主要征求项目附近居民或单位人员对本项目在环境保护方面的意见和建议，征求公众意见主要内容包括以下几方面：（1）对本项目建设是否认可；（2）本项目建设 and 运行过程中主要关注的环保问题；（3）对本项目环境保护管理及措施的合理化建议；（4）其他一些有关环境保护方面的想法和建议。（不接受与环境保护无关的问题）。

五、公众咨询环评内容的方式及期限

公众在本公示发布后 10 个工作日内可咨询环评相关内容，具体联系方式见第(六)项。

六、征求公众意见的主要方式

本次环境影响评价公示期 10 个工作日。公示期间，公众可通过本公示链接，下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，发表对本项目建设及环境影响评价工作的意见看法（不接受与环境保护无关的问题），可通过**电话、电子邮件、书信**等方式向建设单位或环评单位提交《建设项目环境影响评价公众意见表》或发表意见。

公众在发表意见或填写《建设项目环境影响评价公众意见表》时，请留下您的姓名及基本情况（有效联系方式、经常居住地址等），以便必要时进行回访。

具体联系方式如下：

（1）建设单位

建设单位名称：迈胜医疗设备有限公司

联系地址：江苏省昆山市玉山镇台虹路 19 号

联系人：姜兴宏

联系电话：13718181227

E-mail: sjiang@mevionchina.com

（2）环评单位

单位名称：中国原子能科学研究院

地址：北京市房山区新镇

联系人：黄工

联系电话：010-69359909

E-mail: huangjuankok@126.com

邮编：102413

七、信息发布有效期限

本次公示的起止时间：本公告自发布之日起 10 个工作日内有效。

3.2 公示方式

3.2.1 网络公开

本项目于 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 25 日，在建设单位网站上对环境影响报告书征求意见稿进行了公示。公示截图如图 3-1 所示。



四、征求公众意见的范围

主要征求项目附近居民或单位人员对本项目在环境保护方面的意见和建议，征求公众意见主要内容包括以下几方面：（1）对本项目建设是否认可；（2）本项目建设 and 运行过程中主要关注的环保问题；（3）对本项目环境保护管理及措施的合理化建议；（4）其他一些有关环境保护方面的想法和建议。（不接受与环境保护无关的问题）。

五、公众咨询环评内容的方式及期限

公众在本公示发布后10个工作日内可咨询环评相关内容，具体联系方式见第(六)项。

六、征求公众意见的主要方式

本次环境影响评价公示期10个工作日。公示期间，公众可通过本公示链接，下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，发表对本项目建设及环境影响评价工作的意见看法（不接受与环境保护无关的问题），可通过电话、电子邮件、书信等方式向建设单位或环评单位提交《建设项目环境影响评价公众意见表》或发表意见。

公众在发表意见或填写《建设项目环境影响评价公众意见表》时，请留下您的姓名及基本情况（有效联系方式、经常居住地址等），以便必要时进行回访。

具体联系方式如下：

（1）建设单位

建设单位名称：迈胜医疗设备有限公司
联系地址：江苏省昆山市玉山镇台虹路19号
联系人：姜兴宏
联系电话：13718181227
E-mail: sjiang@mevionchina.com

（2）环评单位

单位名称：中国原子能科学研究院
地址：北京市房山区新镇
联系人：黄工
联系电话：010-69359909
E-mail: huangjuankok@126.com
邮编：102413

七、信息发布有效期限

本次公示的起止时间：本公告自发布之日起10个工作日内有效。

对于本项目如有意见和建议也可拨打江苏环保公众网服务电话：025-58527307，或将意见和建议发至邮箱hpgs@jshb.gov.cn,江苏环保公众网将会将您的意见收集整理后及时反馈环评单位和建设单位。

生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目环境影响报告书（征求意见稿）.pdf
建设项目环境影响评价公众意见表.doc

[\[返回顶部 \]](#) [\[打印本页 \]](#) [\[关闭本页 \]](#)

ICP备案编号:苏ICP备10001599号

策划编辑: 江苏省环境保护 宣传教育中心

版权所有: 江苏省生态环境监控中心 (江苏省环境信息中心)

图 3-1 环境影响报告书征求意见稿网络公示截图

3.2.2 报纸

本项目在第二次公示期间（2020年9月15日至2020年9月27日），分别于2020年9月15日和2020年9月21日在《昆山日报》上进行了两次登报公示，如图3-2和图3-3所示。

筑牢网络安全之基 保护人民群众信息安全

——新时代我国网络安全发展成就综述

新华社北京电

“网络安全为人民，网络安全靠人民”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全工作，作出了一系列重大决策部署，推动我国网络安全工作取得历史性成就。新时代我国网络安全发展成就综述如下。

一是网络安全保障体系日益完善。党的十八大以来，我国相继出台《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，构建了网络安全法律体系。同时，还建立了网络安全审查制度、关键信息基础设施保护制度等，完善了网络安全保障体系。

二是网络安全防护能力显著提升。我国不断加强网络安全防护能力建设，构建了多层次、全方位的网络安全防护体系。同时，还加强了网络安全应急响应能力建设，提高了网络安全事件的应急处置能力。

三是网络安全治理体系不断完善。我国不断加强网络安全治理体系建设，构建了政府、企业、社会协同共治的网络安全治理体系。同时，还加强了网络安全宣传教育工作，提高了全民网络安全意识。

筑牢网络安全之基 保护人民群众信息安全

网络安全是网络空间安全的基础，也是国家安全的基石。党的十八大以来，我国网络安全工作取得了一系列重大成就，为人民群众的信息安全提供了有力保障。

一是网络安全保障体系日益完善。我国相继出台了一系列法律法规，构建了网络安全法律体系。同时，还建立了网络安全审查制度、关键信息基础设施保护制度等，完善了网络安全保障体系。

二是网络安全防护能力显著提升。我国不断加强网络安全防护能力建设，构建了多层次、全方位的网络安全防护体系。同时，还加强了网络安全应急响应能力建设，提高了网络安全事件的应急处置能力。

三是网络安全治理体系不断完善。我国不断加强网络安全治理体系建设，构建了政府、企业、社会协同共治的网络安全治理体系。同时，还加强了网络安全宣传教育工作，提高了全民网络安全意识。



昆山市消防大队火灾事故认定书

拉动城市消费 赋能乡村振兴

苏州持续打造“姑苏八点半”夜经济品牌

苏州持续打造“姑苏八点半”夜经济品牌，旨在拉动城市消费，赋能乡村振兴。通过举办各种夜间经济活动，如夜市、夜游、夜购等，吸引市民和游客参与，带动周边产业发展，促进农民增收。

一是举办夜市活动。苏州各区镇纷纷举办夜市，售卖各种特色小吃、手工艺品等，吸引了大量市民和游客参与。

二是开展夜游活动。苏州各区镇推出了多条夜间旅游线路，包括古镇游、园林游、水乡游等，让游客在夜晚也能欣赏到苏州的美景。

三是开展夜购活动。苏州各区镇举办了各种夜间购物活动，如夜市、夜购节等，吸引了大量市民和游客参与。

北京中关村打造全球技术交易“大集”

中关村打造全球技术交易“大集”，旨在促进科技成果转化，推动创新驱动发展。通过搭建技术交易平台，集聚全球技术资源，促进技术供需对接，加速科技成果转化。

一是搭建技术交易平台。中关村建立了多个技术交易平台，如中关村技术交易市场、中关村技术转移中心等，为技术供需双方提供交易平台。

二是集聚全球技术资源。中关村吸引了大量国内外技术人才和企业入驻，集聚了全球先进的技术资源。

三是促进技术供需对接。中关村通过举办各种技术交流活动，如技术交流会、技术路演等，促进技术供需双方的对接。

澳大利亚拟投上亿美元扶持燃油行业

澳大利亚政府拟投资上亿美元扶持燃油行业，以应对全球能源危机。通过提供财政补贴、税收优惠等政策支持，鼓励企业加大燃油行业投入，提高燃油供应能力。

一是提供财政补贴。澳大利亚政府将向燃油行业企业提供财政补贴，以弥补企业因油价波动造成的损失。

二是提供税收优惠。澳大利亚政府将对燃油行业企业实行税收优惠政策，降低企业的税负。

三是鼓励企业加大投入。澳大利亚政府将鼓励企业加大燃油行业投入，提高燃油供应能力。

新西兰再次延长现行2级防疫响应级别

新西兰政府再次延长现行2级防疫响应级别，以应对新冠疫情。根据最新的疫情数据，新西兰政府决定继续维持2级防疫响应级别，以确保疫情防控工作有序推进。

一是继续维持2级防疫响应级别。新西兰政府将根据最新的疫情数据，继续维持2级防疫响应级别。

二是加强疫情防控工作。新西兰政府将进一步加强疫情防控工作，包括加强核酸检测、佩戴口罩、保持社交距离等。

三是保障民生需求。新西兰政府将保障民生需求，确保物资供应充足，价格稳定。

公告

公告内容：关于昆山市消防大队火灾事故认定书的公告。公告称，昆山市消防大队已经对某火灾事故进行了调查，并作出了事故认定书。现将事故认定书的主要内容公告如下，以便当事人了解事故原因和责任。

公众参与信息公开

公众参与信息公开，旨在保障公众的知情权和参与权。通过公开项目信息、征求公众意见、开展公众参与活动等方式，提高项目决策的透明度和科学性。

一是公开项目信息。项目单位应公开项目的基本情况、建设内容、投资规模等信息，让公众了解项目。

二是征求公众意见。项目单位应通过召开座谈会、问卷调查等方式，征求公众对项目建设的意见和建议。

三是开展公众参与活动。项目单位应开展各种形式的公众参与活动，如听证会、论证会等，让公众参与到项目决策过程中。

公众参与信息公开

质子治疗系统项目环境影响评价报告征求意见稿已编制完成，为充分了解社会各界对拟建项目环境影响评价报告编制工作的意见，更好地进行本项目环境影响评价报告的编制工作，根据《环境影响评价公众参与办法》有关精神，现进行公众参与与信息公开。

一、项目概况

项目名称：生产、销售、含建造、使用质子治疗系统项目

项目概况：负责质子治疗系统及其配套设施的生产、销售、安装调试和维修保养工作。质子治疗系统年生产、销售量和安装调试量为5台。

二、公众参与信息的方式和途径

可至江苏环保公众网搜索并下载本项目环境影响评价报告征求意见稿。

三、征求意见的范围

征求意见的范围为项目所在地周边的居民、企事业单位职工等。

四、公众提出意见的方式和途径

可至江苏环保公众网搜索并下载填写“建设项目环境影响评价公众意见表”，并反馈。

五、公众意见反馈形式和提出意见的起止日期

可将填写好的公众意见表以电子邮件、邮寄、信函等方式反馈。起止时间为自公示之日起10个工作日。

六、项目建设单位名称及联系方式

建设单位名称：质胜医疗设备有限公司

联系地址：江苏省昆山市玉山镇合虹路19号

联系人：姜兴宏

联系电话：13718181227

昆山市消防大队火灾事故认定书

苏昆火认字[2020]第0045号

火灾事故基本情况：2020年8月9日20时20分，昆山市消防大队119指挥中心接警，昆山市玉山镇某企业发生火灾，起火原因初步判定为电气线路短路引发火灾，造成财产损失约10000元，无人员伤亡。

起火原因：起火原因初步判定为电气线路短路引发火灾。起火部位位于该企业的配电室，起火原因初步判定为配电室内电气线路短路引发火灾。

起火原因分析：起火原因初步判定为配电室内电气线路短路引发火灾。起火原因初步判定为配电室内电气线路短路引发火灾。

起火原因认定：起火原因初步判定为配电室内电气线路短路引发火灾。起火原因初步判定为配电室内电气线路短路引发火灾。

起火原因认定：起火原因初步判定为配电室内电气线路短路引发火灾。起火原因初步判定为配电室内电气线路短路引发火灾。

图 3-2 2020 年 9 月 15 日第二次环境影响评价信息报纸公示截图




图 3-3 2020 年 9 月 21 日第二次环境影响评价信息报纸公示截图

3.2.3 张贴

本项目在第二次公示期间（2020 年 9 月 16 日至 2020 年 9 月 28 日），在迈胜医疗设备有限公司公司办公楼门口及厂区西门进行了现场张贴公示，现场张贴照片如图 3-4 和图 3-5。



图 3-4 公司大门现场张贴照片




图 3-5 厂区西门现场张贴照片

3.2.4 其他

未采取其他方式进行公示。

3.3 报告书查阅情况

本项目环境影响报告书征求意见稿存放于项目建设单位办公楼内，供公众查阅。第二次信息公示期间未有公众查阅报告书。

3.4 公众提出意见情况

第二次信息公开期间，建设单位和环评单位均未收到社会公众、国家机关、社会团体、企事业单位以及其他组织反馈意见。

4 公众意见处理情况

两次环境影响评价信息公示期间未收到社会公众、国家机关、社会团体、企事业单位以及其他组织的反馈意见。

5 报批前公开情况

按照《环境影响评价公众参与办法》（以下简称“办法”）（生态环境部令第4号）及配套文件的有关规定，建设单位在本项目上报前应进行该报告书和公众参与说明的全文公示，具体公开情况将后续进行补充。

6 其他

本报告编制过程中的公众参与的相关原始资料、报纸、张贴告示的照片均已存档。

7 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《迈胜医疗设备有限公司生产、销售（含建造）和使用质子治疗系统项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果我单位承担全部责任。

承诺单位：迈胜医疗设备有限公司

承诺时间：2020年10月21日